




PLANTA DE SITUAÇÃO  
ESCALA: 1/250




PLANTA DE LOCAÇÃO  
ESCALA: 1/100

Conforme item 9.2.1.4 da NBR 9050  
Balcões de atendimento acessíveis devem possuir superfície com largura mínima de 0,80 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso acabado, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m.



Detalhe Balcão de  
Atendimento Acessível



Detalhe Balcão de  
Atendimento Convencional

JEFERSON DOUGLAS BREITENBACH CREA/SC 158.677-0 RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO		JUAREZ FURTADO PREFEITO	
ARQUITETÔNICO			
		PREFEITURA DE ROMELÂNDIA CNPJ: 82.821.182/0001-26 Telefone: (49) 3624 1000 E-mail: engenharia@romelandia.sc.gov.br	
NOME DA OBRA: Ampliação de Pavilhão na Comunidade de Linha São Roque			
ENDEREÇO DA OBRA: Linha São Roque, Interior, Romelândia			
PROPRIETÁRIO: Município de Romelândia		ÁREA: 66,64 m²	
RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO: Engº Civil Jeferson D. Breitenbach		ESCALA: Indicada	
DESENHO: Jeferson D. Breitenbach		DATA: 21/03/2023	
CONTEÚDO DA PRANCHA: - Planta de Situação - Planta de Locação - Detalhe Balcão de atendimento		1 / 5	