



MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as características e condições dos materiais a serem aplicados, além dos serviços a executar nas obras de Execução de Piso no Salão da Linha São Roque, localizado no interior do município de Romelândia.

As intervenções referidas neste memorial e respectivo projeto são relacionadas à Execução de Piso no Salão da Linha São Roque, com 545,87 m² de área construída. Todos os serviços devem ser realizados de acordo com as Normas da ABNT, legislações em vigor e em concordância com as orientações dos fabricantes dos respectivos materiais.

1 SERVIÇOS INICIAIS

Deve ser instalada placa de obra em chapa de aço galvanizado, com dimensões de 3,00x1,00m. A placa de obra deverá ser executada de acordo com o padrão estabelecido pelo órgão financiador, ou modelo definido pelo setor de engenharia em caso de recurso próprio do município.

2 ESTRUTURA

A estrutura da edificação será composta por concreto armado, com fôrmas de madeira e concreto Fck 25 Mpa, com aço CA 50 e CA 60. Todas as estruturas devem atender as normas da ABNT, em especial a NBR 6118.

Deve ser observado o recobrimento necessário conforme indicado em projeto, a concretagem das vigas baldrame e do piso devem ser executadas em conjunto.

3 PAVIMENTAÇÃO

Para a execução da pavimentação, inicialmente deve ser executado um lastro de brita 01 com 5 cm de espessura. Na sequência deve ser realizado o devido nivelamento, taqueamento e disposição de malha de aço 15x15cm fio 4,2mm. A concretagem do piso deve ocorrer com a utilização de concreto usinado 25 MPa, com espessura de 10cm, em conjunto com a concretagem das vigas baldrame.



Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA

Deve ser observado o nível dos pisos existentes e realizada a ligação com os mesmos sem a existência de desníveis.

Destaca-se a necessidade de polimento do piso, proporcionando perfeito acabamento. Posteriormente à concretagem, deve ser realizada a devida cura do concreto. Após o período adequado deve ser realizado o corte e tratamento das juntas, conforme orientações das normas técnicas e projeto.

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Ao término das atividades deve ser efetuada a limpeza final da obra.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Todos os materiais utilizados na obra deverão ser de primeira qualidade;

A obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, não se admitindo respingos de tintas, restos de argamassas ou outros materiais em qualquer das partes;

Todos os entulhos e restos de materiais gerados na obra, devem ser retirados da obra e destinados corretamente pela empresa contratada;

Qualquer alteração do projeto deve possuir prévia autorização do responsável. A empresa executora deverá avisar previamente a Administração Municipal e o responsável pela Fiscalização da devida necessidade de alteração, caso não for comunicado e tiver alteração na obra, os custos serão de responsabilidade da empresa executora da obra;

É de responsabilidade da empresa executora da obra ou serviço estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que visem à implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho, nos termos das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência.

Romelândia (SC), 22 de novembro de 2023.

Jeferson Douglas Breitenbach
Engenheiro Civil – CREA/SC 158.677-0

www.romelandia.sc.gov.br

Rua 12 de Outubro, 242 - Fone 49. 3624.1000 | CNPJ 82.821.182/0001-26 | 89908-000 ROMELÂNDIA - SC